

# Renoveringsudgifter årsopdelt

21070

Grundejerforeningen Lindehave

Udskrevet den: 08-06-2022

Ansvarlig: Mads Olsen

## 2022 Brønde

Pos	Nummer	Type	Dim.	Mat.	Dybde	Beliggenhed	Dæksel	Skadestyper	Handling	Beløb i kr.
33	VB10	Brønd	400	Beton	1,5	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, OB2, PH1, PH4, PT0	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
34	VB11	Brønd	400	Beton	1,5	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, OB2, PH1, PH2, PT0	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
35	VB13	Brønd	400	Beton	2	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ3, OB2, PH1, PH2, PT0, RB2	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
36	VB14	Brønd	400	Beton	1,9	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, FS1, OB2, PH1, PH2, PT0	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
38	VB16	Brønd	400	Beton	1,8	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, FS1, IN1, OB2, PH1, PH3, PT0	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
39	VB17	Brønd	400	Beton	1,8	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, OB2, PH2, PH4, PT0, RB3	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
40	VB18	Brønd	400	Beton	1,9	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, BE1, DÆ0, OB2, PH2, PH4, PT0	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
41	VB19	Brønd	400	Beton	1,7	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, FS1, IN1, OB3, PH1, PH4, PT0	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
43	VB20	Brønd	400	Beton	1,5	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, FS1, OB1, PH1, PT0	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
44	VB21	Brønd	400	Beton	1,4	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, OB2, PH1, PT0, RB3	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
45	VB22	Brønd	400	Beton	1,8	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, BE1, DÆ0, IN1, OB2, PH4, PT0, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
46	VB23	Brønd	400	Beton	1,6	Fortov (fliser/belægning)	Jern	AF3, BB0, DÆ0, OB2, PH4, PT0, RB2, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
47	VB24	Brønd	400	Beton	1,5	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, OB2, PH4, PT0, RB2, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
48	VB25	Brønd	400	Beton	1,6	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, OB2, PH1, PT0, RB2, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
49	VB26	Brønd	400	Beton	1,4	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, OB2, PH1, PT0, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00

## 2022 Brønde

Pos	Nummer	Type	Dim.	Mat.	Dybde	Beliggenhed	Dæksel	Skadestyper	Handling	Beløb i kr.
50	VB27	Brønd	400	Beton	1,3	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, FS1, OB3, PH1, PT0, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
53	VB3	Brønd	400	Beton	1,8	Fortov (fliser/belægning)	Jern	AF3, BB0, DÆ0, FS2, OB2, PH4, PT0, RB2	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
54	VB30	Brønd	400	Beton	1,7	Fortov (fliser/belægning)	Jern	AF1, BB0, DÆ0, OB3, PH2, PT0, RB2, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
55	VB31	Brønd	400	Beton	1,7	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, BE1, DÆ0, FS1, OB2, PH1, PT0, RB2, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
56	VB32	Brønd	400	Beton	1,6	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, OB2, PH1, PT0, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
57	VB33	Brønd	400	Beton	1,5	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ2, OB2, PH1, PT0, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
59	VB35	Brønd	400	Beton	1,5	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ3, OB2, PH1, PT0, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
60	VB36	Brønd	400	Beton	1,7	Fortov (fliser/belægning)	Jern	AF2, BB0, DÆ0, OB2, PH1, PT0, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
69	VB44	Brønd	400	Beton	1,8	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, OB2, PH1, PT0, RB3	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
70	VB45	Brønd	400	Beton	1,7	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, FS1, OB2, PH1, PT0, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
71	VB46	Brønd	400	Beton	1,6	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, OB2, PH1, PH4, PT0, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
72	VB47	Brønd	400	Beton	1,4	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, OB2, PH1, PT0, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
73	VB48	Brønd	400	Beton	1,4	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, OB2, PH1, PT0, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
74	VB5	Brønd	400	Beton	1,6	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, BE2, DÆ0, OB2, PH1, PT0	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00

**Sum renoveringsår 2022**

**234.465,00**

## 2027 Brønde

Pos	Nummer	Type	Dim.	Mat.	Dybde	Beliggenhed	Dæksel	Skadestyper	Handling	Beløb i kr.
32	VB1	Brønd	400	Beton	1,4	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, OB2, OB4, PH1, PTO, RB2	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
37	VB15	Brønd	400	Beton	1,9	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ3, IN1, OB2, PH1, PTO, RB2	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
42	VB2	Brønd	400	Beton	1,5	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, FS2, OB2, OB4, PH1, PTO, RB2	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
51	VB28	Brønd	400	Beton	1,7	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, OB2, PH1, PH3, PTO, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
52	VB29	Brønd	400	Beton	1,7	Fortov (fliser/belægning)	Jern	AF3, BB0, DÆ0, OB2, PH1, PH2, PTO, RB2, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
58	VB34	Brønd	400	Beton	1,5	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ3, OB2, PH1, PTO, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
61	VB37	Brønd	400	Beton	1,8	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, OB2, PH1, PTO, RB4	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
62	VB38	Brønd	400	Beton	1,7	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, IN1, OB2, PH1, PTO, RB2	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
63	VB39	Brønd	400	Beton	1,7	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, FS2, IN1, OB2, PH1, PTO	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
64	VB4	Brønd	400	Beton	1,6	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, FS2, IS3, OB2, PH1, PTO	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
65	VB40	Brønd	400	Beton	1,7	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, OB2, PH1, PTO, RB2	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
66	VB41	Brønd	400	Beton	1,5	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, OB2, PH1, PH4, PTO	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
67	VB42	Brønd	400	Beton	1,6	Fortov (fliser/belægning)	Jern	AF2, BB0, DÆ0, OB2, OB4, PH1, PH4, PTO	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
68	VB43	Brønd	400	Beton	2	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ0, FS2, OB2, PH1, PTO	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
75	VB6	Brønd	400	Beton	1,6	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, BE1, DÆ0, OB2, OB4, PH1, PTO	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
76	VB7	Brønd	400	Beton	1,5	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ3, FS1, OB2, PH1, PH2, PTO	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
77	VB8	Brønd	400	Beton	1,5	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, BE1, DÆ0, OB2, PH1, PTO	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00

**2027 Brønde**

Pos	Nummer	Type	Dim.	Mat.	Dybde	Beliggenhed	Dæksel	Skadestyper	Handling	Beløb i kr.
78	VB9	Brønd	400	Beton	1,6	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, BE1, DÆ3, IN1, OB2, PH1, PH2, PT0, RB2	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
79	VB12	Brønd	400	Beton	1,4	Fortov (fliser/belægning)	Jern	BB0, DÆ3, FS1, OB2, PH1, PT0	Rendestensbrønd PP/PE Ø425/160 mm med 70 liter sandfang og vandlås Dybde til 1,7m	8.085,00
<b>Sum renoveringsår 2027</b>										<b>153.615,00</b>
<b>Samlet estimeret renoveringssum i alt</b>										<b>388.080,00</b>

*Alle beløb er eksklusive moms*